

- **TITOLO CENTRATO CON COLORE ROSSO E DIMENSIONE TESTO 1**

```
<h1 align="center"> <font color="#FF0000"> corso web</font> </h1>
```

- **CARICAM IMG**

```
<p align="center"></p>
```

- **CARICAM IMG CON COLLEG.IPERTESTUALE CLICCANDO SU IMMAGINE**

```
<p align="center"><a href="nuova_pagina_1.htm"></a></p>
```

- **TESTO SCORREVOLE**

```
<p>
<applet code="frotate.class" codebase="." width="320" height="100">
<param name="rotatoreffect" value="dissolve">
<param name="time" value="5">
</applet>
</p>
<p>
<marquee>PROVA</marquee>
</p>
```

- **CONTATORE VISITE**

```
<a target="_blank" href="http://www.idclondon.net/investimento/"></a>
```

- **INVIO DI POSTA CON INDIRIZZO MAIL**

```
<A href="mailto:tuaMail@TuoSito.it">Scrivimi</A>.
```

- **TABELLE CON INSERIMENTO DI ALCUNE IMMAGINI E COLLEG. IPERTEST. IMG**



```

<body>
<table border="1" width="76%">
  <tr>
    <td width="38%">
      <p align="center"></p>
    </td>
    <td width="62%"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="38%">
      <p align="center"><a href="index.htm"></a></p>
    </td>
    <td width="62%"></td>
  </tr>
</table>
</body>

```

- **SCORRIMENTO IMMAGINI**

```

<p>
<applet code="fprotate.class" codebase="." width="582" height="440">
<param name="rotatoreffect" value="dissolve">
<param name="time" value="5">
<param name="image1" valuetype="ref" value="Colline_azzurre.jpg">
<param name="image2" valuetype="ref" value="Inverno.jpg">
<param name="image3" valuetype="ref" value="Tramonto.jpg">
<param name="image4" valuetype="ref" value="Ninfee.jpg">
</applet>
</p>

```

- **ESEMPIO 1**


```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Prima Pagina</TITLE>
<META name=description content="Il Linguaggio HTML.">
<META name=keywords content="creare pagine web, realizzare siti, creare ipertesti">
<META name=author content="3a sia">
</HEAD>
<BODY bgcolor="brown" leftmargin="100">
<FONT color="white"> LEZIONE SUL LINGUAGGIO HTML<br>
<FONT color="yellow" size="5" face="verdana">PRINCIPALI COMANDI</FONT><br>
I.T.C.G. L.EINAUDI DI CHIARI BS
</FONT>
HTML HTML HTML HTML

</BODY>
</HTML>

```





## codice pagina biografia

<html>

<head>

inserire i dati mancanti

</head>

<body>

<title>Biografia</title>

<p><font size="6"><i>Biografia </i></font></p>

<p><font size="6"><i><a href="index.html">homepage</a></i></font></p> (ritorno homepage)

</body>

</html>

\*Il linguaggio viene editato con il **blocco note** di Windows e le pagine create si salvano nel formato Html. La prima pagina deve essere chiamata **necessariamente** INDEX.html le altre esempio: biografia.html - mistery.html ecc. Creare inoltre la pagina music.html e la pagina mistery.html inserendo i collegamenti (link) sia per l'home page sia per le altre pagine.